



jaga



Eyecatchers

IGUANA CIRCO WAND € 2013.NL



Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA CIRCO WAND

De symboliek van een
stralende zon

Iguana is niet zomaar strak. Dit is warmte met symbolwaarde, design met gevoel. Geïnspireerd op een kindertekening. Met de Iguana Circo als letterlijke vertaling van de stralende zon op dit kunstwerkje. Iguana heeft die onmisbare frivole toets die de hedendaagse strakheid weer warmte geeft. Noem het een ziel...

Iguana Circo was de eerste “zonneradiator”. Als wandmodel, vrijstaand of voor plaatsing rond bouwkundige kolommen verkrijgbaar.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Special Honorary Award

IGUANA CIRCO WAND verkeerswit 333







IGUANA CIRCO WAND

IGUANA CIRCO WAND

AFMETINGEN (in cm)



L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5



LEVERING

- middenaansluiting MM beneden
- wandbevestigingsset
- 2 gechromeerde ontluchters G 1/8"

KLEUREN

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.


Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (333), satijnmat
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.

AANSLUITING

Bovenaansluiting:
code MM vervangen door 45 of 54 (1° cijfer is aanvoer).
Geen straalpijp nodig. Ontluchter te voorzien op de centrale verwarmingsleiding.

Eenpijpsaansluiting:
aansluitsets 41, 42, 48 of 49.
Maximum 2 toestellen op 1 kring.



AANSLUITSETS

Om de afgifte van de Iguana modellen te garanderen en de drukverliezen te beperken, adviseert Jaga het gebruik van buisdiameter 15/1 of groter.

Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48 **GEBORSTELD RVS** €

CODE.PW3.PS.1... **213,50**

set 41 **CHROOM** €

CODE.PW3.DW.1... **143,55**

CODE.PW3.DC.1... **154,65**

code klemkoppeling invullen


dunwandig metaal 15/1	115
dunwandig metaal 16/1	116
dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318
enkel TECE-buis 16/2.2	336

Andere aansluitingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

OPTIES

Tafeltje en tabletten in beukenfineer



CODE	L rad.	L	D	€
------	--------	---	---	---

Tafeltje

9087.012660	ø 27	66	50	448,50
9087.012730	ø 31	73	55	448,50
9087.012800	ø 34	80	60	448,50


Groot tablet

9087.010637	ø 27	64	31	393,40
9087.010672	ø 31	67	33	393,40
9087.010707	ø 34	71	35	393,40

Klein tablet

9087.011497	ø 27	50	24	393,40
9087.011532	ø 31	53	26	393,40
9087.011567	ø 34	57	28	393,40

Handdoekhouder / kapstok in verchroomd aluminium



Kapstok bestaat uit een handdoekhouder en 5 kledinghaken

CODE	L rad.	L	D	€
------	--------	---	---	---

Handdoekhouder

9087.013427	ø 27	43	22	185,10
9087.013427	ø 31	43	22	185,10
9087.013493	ø 34	49	25	185,10

Kapstok

9087.014427	ø 27	43	22	213,70
9087.014427	ø 31	43	22	213,70
9087.014493	ø 34	49	25	213,70

Aansluitset met afdekkap

Zie "Aansluitsets en Ventielen" set 43 en 44.
Opgelet: voor de afdekkap dienen de plinten onderbroken te worden.

IGUANA CIRCO WAND



CIRCO WAND

code hoogte lengte kleur aansl.
CIRW . 180 027 . XXX /MM
 kleurcode invullen —┘

	Watt 75/65	Watt 55/45	€ st. kleur	€ andere
L H 180				
027	801	385	510,40	612,50
031	946	454	587,90	705,50
034	1092	524	666,00	799,30
L H 192				
027	854	414	529,30	635,10
031	1009	489	610,80	732,90
034	1164	564	691,80	830,10
L H 200				
027	887	433	541,50	649,80
031	1048	511	625,40	750,50
034	1209	590	708,60	850,40
L H 220				
027	961	476	573,10	687,80
031	1136	563	662,60	795,10
034	1311	649	751,80	902,10
L H 240				
027	1024	515	603,90	724,60
031	1210	609	698,60	838,40
034	1397	703	793,90	952,60

EN442 afgifte bij 20°C



IGUANA CIRCO WAND aluminium 006




OPTIE tafeltje



OPTIE kapstok

EURONORM
EN 442



Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.be